

I GUIDE TECHNIQUE



PORTES D'ENTRÉE EN ALUMINIUM

ISOSTA
GRUPE

ISOSTA,

Fabricant de solutions de menuiserie pour l'habitat



Partenaire des industriels de la menuiserie

Marque du groupe familial ARAMIS spécialiste de l'enveloppe du bâtiment, **ISOSTA est concepteur et fabricant français de solutions et de produits sur-mesure** pour les professionnels de la construction et de la menuiserie extérieure : portes d'entrée, volets aluminium isolés, panneaux de toiture pour la véranda et les espaces de vie extérieurs ainsi que pour les façades (tertiaire, ERP, collectif...).

Produire et innover en France

Avec **2 sites de production** à Cholet (49), spécialiste des solutions sur-mesure, et Sens (89) spécialiste de la porte d'entrée, du panneau de toiture pour véranda, et du panneau de façade, nous disposons d'**un réseau national qui nous permet une proximité et une réactivité importante auprès de nos clients.**

Depuis plus de 50 ans, notre expertise vous accompagne dans tous vos projets de création ou de rénovation de l'habitat.




800 000 m²


de panneaux
produits chaque année

150


collaborateurs




Panneaux
de volets




Portes d'entrée



Remplissage de
menuiseries



Toitures
de véranda



Panneaux
de façade



Portails et Portes
de garage

REPAN,

La clé pour une économie circulaire




Construire un futur durable

ISOSTA est engagé depuis 2018 sur une trajectoire volontariste pour limiter son impact sur l'environnement et assumer sa responsabilité sociale et sociétale.

Cette ambition se traduit par une feuille de route RSE qui **vise la neutralité carbone à 2030**. Elle est pour nous le moyen de structurer nos actions et idées en faveur du développement durable, d'en augmenter la portée et surtout de partager ces valeurs avec l'ensemble des collaborateurs et parties prenantes.

Notre objectif principal est de contrôler l'économie circulaire du panneau sandwich pour maîtriser notre impact tout au long du cycle de vie des produits. Nous avons pour cela créé notre propre **unité de déconstruction REPAN** qui collecte les chutes et panneaux en fin de vie. Chaque élément constitutif du panneau est déconstruit pour ensuite alimenter les filières de recyclage dédiées ou être directement réintégré en réemploi sur nos lignes de production.

Déconstruire pour éco-construire en faisant du déchet une matière c'est l'un des atouts de REPAN.



REPAN EN CHIFFRES

250
mètres³

de polystyrène expansé recyclé réinjecté dans nos lignes de production porte d'entrée

35
tonnes

de polystyrène expansé recyclé

150
tonnes

d'aluminium recyclé

Panneau décoratif à parcloser

Panoporte

Panoporte est un panneau à parement aluminium pour remplissage de porte d'entrée.

La gamme Panoporte ALU comporte de nombreux modèles pour exprimer votre personnalité, allant du contemporain pour la touche de modernité à l'intemporel classique. Fonctionnels et personnalisables, ils allient confort et durabilité. Toute la palette RAL est disponible.

En standard, le panneau 31 mm est composé de : vitrage 33.2, delta mat, delta clair, dépoli ou lustral, âme mixte, laquage avec les teintes RAL en standard inclus (voir page 11)

31
mm

Épaisseur

47
mm

Épaisseur

0.71
Up

Performances thermique
de 0.71 à 1.14 W/m².K



GARANTIE COULEURS
Labels Qualmarine® et Qualilaquage®
Un thermolaquage de qualité
Garantie de 10 (classe I)
à 20 ans (classe II).

I DIMENSIONS

Panoporte ALU peut être recoupé en hauteur et largeur sur demande. Le dessin et la position des moulures permettent son utilisation dans la plupart des dimensions et définitions de portes d'entrée.

Panneau contemporain : Haut. 2 092 x Larg. 893 mm

Panneau classique : Haut. 2100 x Larg. 900 mm

I COMPOSITION

Parements	Aluminium (x2)	
Épaisseur	31 ou 47 mm	
Âme	Mixte Complexe isolant stabilisé pour la maîtrise de l'effet bilame	
Double vitrage	Verre feuilleté 33.2 / 4 mm	
	Verre feuilleté 44.2 / 4 mm Verre feuilleté 44.6 / 4 mm	
	Épaisseur 31 mm	Épaisseur 47 mm
Poids panneau plein	28 kg	29 kg
Coefficient Up* panneau plein	1.14	0.71

* Valeur sur demande pour tous les modèles de la gamme Panoporte ALU

I FILMS DE PLAXAGE (en option)

Élégance indémodable, optez pour un ton bois qui s'harmonisera avec l'ensemble de vos menuiseries. Voir les modèles éligibles dans le catalogue et le nuancier page 11.

I VITRAGES ET FINITIONS

Large choix de vitrages et de finitions, de vitrages décoratifs qui illumineront votre entrée (page 11). Pour tout autre vitrage nous consulter.

I ÉCLAT DES INSERTS

Aluminium, inox ou insert effet bois, choisissez une touche de finition et une personnalisation de votre porte entrée. (page 11). Ces inserts sont disponibles sur le parement extérieur et intérieur.

Performances

esthétisme et robustesse

Monobloc

Solobloc est un ouvrant monobloc à parement aluminium pour porte d'entrée.

Bestseller de la gamme de portes aluminium, l'ouvrant monobloc Solobloc, associe une performance et un esthétisme sans équivoque. La robustesse du matériau aluminium complété d'un complexe isolant breveté lui confère une parfaite durabilité dans le temps.

Confort acoustique, thermique et sécurité grâce à sa conception et une gamme d'accessoires performants, SOLOBLOC est disponible en ouvrant seul sur-mesure prêt à assembler, ou, en version porte complète avec un dormant adapté aux différents types de poses.

En standard, le monobloc Solobloc 80 mm est composé d'un vitrage 44.2, delta mat, delta clair, dépoli ou listral, âme breveté Oméga, laquage avec les teintes RAL en standard inclus (voir page 11).

DIMENSIONS SUR MESURE

Hauteur de 1500 à 2250 mm | Largeur de 650 à 1180 mm

Grandes dimensions disponibles sur consultation
La tolérance de montage doit être déduite à la commande
Les dimensions mini et maxi varient selon les modèles
(cahier technique disponible sur simple demande).

 de **78** teintes EN STANDARD

Personnalisez votre porte d'entrée avec les teintes RAL en standard (voir page 11).
Toute la palette RAL disponible.

TRIPLE VITRAGE

Triple vitrage feuilleté avec face 44.2.
Large choix de finition en standard et en vitrages décoratifs (voir page 11).

80
mm

Épaisseur 80 mm

0.38
Up

Performances thermique
de 0.38 à 1.42 W/m².K



Ouvrant monobloc



GARANTIE COULEURS
Labels Qualimarine® et Qualilaquage®
Un thermolaquage de qualité
Garantie de 10 (classe I) à 20 ans (classe II).



Brevet exclusif Oméga

Système breveté exclusif, le brevet Oméga assure une dilatation différentielle côté intérieur et extérieur pour une excellente tenue mécanique par la maîtrise de l'effet bilame.



Étanchéité AEW

Système CYCLONE pour isoler le cylindre en limitant le passage de l'air.




Confort thermique

80 mm d'épaisseur pour des performances thermiques renforcées et une isolation optimale avec l'isolant XPS. Rupture de ponts thermiques grâce au profil pultrudé efficace pour l'isolation.



Triple vitrage

Les portes monobloc aluminium SOLOBLOC sont équipées de triple vitrage, apportant un complément de confort intérieur, une meilleure préservation de l'énergie et diminue les risques de condensation.



Dormant

La porte complète

Option

Le solobloc monobloc prêt à poser


Le monobloc SOLOBLOC est disponible en version porte complète avec un dormant adapté aux différents types de poses : en applique, feuillure, tunnel ou encore rénovation.

Fourniture à la demande du dormant disponible sur l'ensemble de la gamme Solobloc. Le dormant est séparé de l'ouvrant et livré sur le même pupitre.

En standard, la porte complète est équipée d'une crémone au choix, de paumelles, cylindre, béquille, rejet d'eau. Le dormant est disponible en 2 teintes au choix RAL 9016 FT et 7016 FT. La bicoloration est possible avec ces 2 teintes.

Toutes les autres teintes de la palette RAL sont disponibles (en hors standard).

UN DORMANT POUR CHAQUE TYPE DE POSE



REJET D'EAU ALUMINIUM

Le rejet d'eau aluminium peut être laqué à la couleur de l'ouvrant (en option) pour un effet discret



Toute la palette RAL disponible



LES CONFIGURATIONS POSSIBLES

Tierces fixes et impostes



Accessoires

Haute performance



Esthétique

aucune vis apparente porte fermée et un alignement parfait de la paumelle



Confort de pose

grâce à son réglage 3D et sans entretien (aucun besoin de graisser)



Silencieux

0 frottement au niveau de l'axe



Sécurité renforcée

Indégondable pour une sécurité renforcée

PAUMELLE DYNAMIC 3D



Cylindre D66 Abus

Débrayable de série
5 clés réversibles

Retardateur d'effraction (Système PRE-SNAP Abus)
Livré avec une carte de reproduction

Crémone (Winkhaus)
automatique à système silencieux
4 crochets
Entraxe 200 mm
1 pêne dormant

Gâche filante
Gâche électrique
(en option)



Personnalisez votre porte

Choisissez parmi toutes les options disponibles afin de configurer la porte d'entrée qui vous ressemble et s'adaptera parfaitement à la façade de votre habitation.



SLANT
Insert chêne mat
Finition vitrage dépoli

Options
vitrages



Options
inserts
pierres ou
effets
matières



Toute la
palette RAL



**GARANTIE
LAQUAGE
10 à 25 ANS**



Sommaire

5 collections, un tarif unique

Chaque collection affiche un seul prix auquel s'ajoute les options choisies.

- Accessoires et options p. 10
- Signature collection p. 12
- Contemporains pleins p. 16
- Contemporains vitrés p. 20
- Classiques pleins p. 24
- Classiques vitrés p. 26
- Contemporains plaxés p. 28
- Classiques plaxés p. 29
- Synoptiques p. 30
- Index p. 32

”

Notre mission est claire : vous inspirer et faire de votre porte d'entrée la signature esthétique de votre habitat.

“




Les accessoires

Béquilles




Verona
inox satiné



Studio One
inox satiné




Madeira
cosmos noir



Studio One
cosmos noir



Montana
cosmos noir



Studio Select
cosmos noir



Jersey
béquille sur rosace +
rosace de condamnation



Antalia
béquille sur rosace +
rosace de condamnation



Raphal
nickel mat
ou laiton

Bâton de maréchal



Droit
inox

Arc
inox

Heurtoirs



Heurtoir H1
finition nickel mat
ou laiton



Heurtoir H3
finition nickel mat
ou laiton

Pommeaux



Boule
finition nickel mat
ou laiton

Poignées de tirage



Poignée horizontale
finition nickel mat ou
laiton

Serrures



Europa R4
Serrure 5 points à relevage
de béquille.
2 versions disponibles :
Modèle étanchéité avec 4 rouleaux.



Europa SH/R
Serrure 5 points à relevage
de béquille.
Modèle étanchéité et sécurité avec
2 rouleaux et 2 crochets.



Ferromatic R4
Serrure automatique 5 points. Les
rouleaux verrouillent la porte dès
qu'elle est fermée.
Verrouillage Condamnation
du pêne dormant à la clé.
Modèle étanchéité
avec 4 rouleaux.



Ferromatic SH/r
Serrure automatique 5 points.
Les rouleaux verrouillent la porte
dès qu'elle est fermée.
Verrouillage Condamnation
du pêne dormant à la clé.
Modèle étanchéité et sécurité avec
2 rouleaux et 2 crochets.



Secury R4 ou SH/R
Serrure à engrenage 5 points
ouverture à la clé. La porte est
verrouillée dès qu'elle est claquée.
Manœuvre des rouleaux ou
crochets et du pêne dormant à la
clé. Idéal avec bâton de maréchal.
2 versions disponibles : modèle
étanchéité avec 4 rouleaux.
Modèle étanchéité et sécurité
avec 2 rouleaux et 2 crochets.

La quincaillerie bénéficie d'une garantie de 2 ans

Les options disponibles

Inserts pierres



Galaxy Black Argento Auro Volcanic Rustique

Inserts effets matières




Noyer Bois doré Chêne mat Inox

Vitrages décoratifs contemporains



Déco 41 Déco 61 Déco 62 Déco 98 Déco 002 Déco 15 Déco 16 Déco 19

Vitrages décoratifs classiques




Déco 012 Déco 020 Déco 023 Déco 026

Vitrages standard



Delta mat Delta clair Dépoli Listral

Finitions plaxées



* Teintes pour la gamme classique

PLUS de 78 teintes RAL en standard

SATINÉS : 7016, 9010, 9016, 1013, 1015, 1021, 3000, 3004, 5003, 5010, 5013, 5023, 5024, 6005, 6009, 6021, 7031, 7035, 8003, 8014

BRILLANTS : 9010, 9016, 1013, 1015, 1021, 3000, 5003, 5012, 5023, 5024, 6018, 6019, 6021, 6034, 7000, 8003, 8014

FINE TEXTURE : 7016, 1013, 1015, 1019, 3004, 3005, 3020, 5003, 5005, 5008, 5010, 5014, 5024, 6005, 6009, 6017, 6019, 6021, 7001, 7012, 7021, 7024, 7034, 7035, 7039, 7044, 8003, 8011, 8014, 8019, 9005, 9006, 9007, 9010, 9016

CLASSE 2 : 7016 FT

SABLÉ : NOIR 2100

Couleurs Hors standard

SABLE : 2500 sablé, ivoire 2100 sablé, noir 2200 sablé, rouge 2100 sablé, Gris antique

TOUS RAL CLASSE 2



Un thermolaquage de qualité

Les labels Qualmarine®, Qualicoat® et Qualilaquage® attestent de la maîtrise du procédé de traitement et de la démarche qualité du thermolaquage de l'aluminium, offrant une garantie de 10 (classe I) à 25 ans (classe II).

Signature collection



Toute la
palette RAL
disponible

Design innovant, confort et performance
SIGNEZ VOTRE ENTRÉE



Vitrage fumé noir



Vitrage dépoli


LAVA présente des formes asymétriques inspirées du minéral aussi bien dans ses usinages que dans les formes de ses vitrages incrustés. Ce design vitré vous apportera clarté tout en préservant votre intimité.

LAVA
| Vitrage fumé noir rayé

Signature collection



CONSTEL



Toute la palette
RAL disponible




MÉTA Monochrome




Toute la palette
RAL disponible



Signature collection



FUSION | Design intérieur
| Finition texture Rouille avec liserés et
RAL blanc 9016 FT pour le cadre du décor





Avec **LISERÉS**



Design intérieur

2 combinaisons disponibles : finition
texture Chêne ou Rouille.
RAL blanc 9016 FT pour le cadre du décor

Sans **LISERÉS**



3 combinaisons
disponibles : finition
texture Béton, Chêne,
ou Rouille.
Tous les RAL
disponibles pour le
cadre du décor.



Signature collection



MÉTA | Design intérieur
Effet mat et brillant | Finition 7016
3 finitions disponibles : RAL 7016, 9005, 9010



MÉTA
| Finitions RAL 9010



MÉTA
| Finitions RAL 9005



”

MÉTA, le modèle au parement structuré par des formes géométriques aux finitions mates et brillantes

“

Contemporains pleins



La sobriété du trait

Soulignez avec élégance l'entrée de votre habitat.



PARALLÈL



Vue int.



LINÉA



Vue int.



NATURA 1
 3 inserts effet matière ou pierre. Face intérieure : inserts ou rainurés.



NATURA 2
 3 inserts effet matière ou pierre. Face intérieure : inserts ou rainurés.



NATURA 3
 Insert effet matière ou pierre. Baguettes alunox en option. Face intérieure : inserts ou rainurés.



NATURA 5
 2 inserts effet matière ou pierre. Baguettes alunox en option. Face intérieure : inserts ou rainurés.



N°3030

”
 Évocation d'une modernité intemporelle, les designs et lignes épurées se parent de finitions qui marquent la différence.
 “



SI 989
 3 inserts alunox au milieu des rainurages inclus au modèle.




DUO
 Disponible rainurés 1 ou 2 faces.



NÉO 194
 4 rainurages non débouchantes.



NÉO 183
 3 rainurages.




NÉO 184
 4 rainurages.

Contemporains pleins



NÉO 127
4 inserts effet matière
et rainurages.



NÉO 185



MI 984
4 inserts effet matière.



FA 985
4 inserts effet matière.



CADENCE 990
Inserts effet matières
et rainurages.

”

Affirmer son
individualité
à travers des
choix épurés, où
chaque détail de
personnalisation
contribue à forger
une identité unique

“



NÉO 117
Modèle lisse et épuré.



TIERCE 117



KARA



MELODY 966
Rainurages et 7 inserts
effet matière.




JAVA



Jeux de matières

L'insert matière ou inox marque la différence et personnalise le seuil de la maison.




MÉTÉOR

Rainurages et 4 inserts effet matière.
Face intérieure avec ou sans insert
(en option).



COMÉTE.AL

Rainurages et 3 inserts effet matière.
Face intérieure sans insert
avec rainurages.



PULSAR.AL

Rainurages et 3 inserts effet matière.
Face intérieure sans insert
avec rainurages.

Contemporains vitrés



La lumière révélée

Qu'il soit classique, décoré ou coloré, chaque vitrage fait de votre porte d'entrée un élément différenciant de votre façade.



SLANT
Vitrage, rainurages et un insert effet matière. Face intérieure avec ou sans insert (en option).



AXAL
Vitrage et rainurages.



HERMÈS.AL
Vitrage et un insert effet matière. Face intérieure sans insert avec rainurages.



Solobloc monobloc : 80 mm, triple vitrage 44.2 dépoli ou Delta mat, âme omega, Panneau : 31 mm, vitrage 33.2 delta mat, delta clair ou matelux, âme mixte PP



NATURA 4
Vitrages décoratifs disponibles.




ALTO 970
Vitrages décoratifs disponibles, rainurages et 5 inserts effet matière.



ÉCHO 980
Vitrages décoratifs disponibles, rainurages et 2 inserts effet matière.



AZURITE 906
Vitrages décoratifs disponibles et un insert effet matière ou pierre.



NÉO 1
Vitrage décoratif et inserts vitrage alunox (6C) disponibles.




NÉO 3
Vitrage décoratif et inserts vitrage alunox (5C) disponibles.

”

Chaque rayon de soleil filtrant à travers les vitrages est une invitation à la bonne humeur !

“



NÉO 2
Vitrage décoratif et inserts vitrage alunox (6C) disponibles.



NÉO 4
Vitrage décoratif et inserts vitrage alunox (5P) disponibles.



NÉO 6
Vitrage décoratif disponibles et rainurages.



NÉO 8
Vitrage décoratif disponibles, inserts (6P) en option.



NÉO 30
Vitrage décoratif et inserts vitrage alunox (6C) disponibles.



NÉO 507
Vitrage décoratif et inserts vitrage alunox (4C) disponibles.



NÉO 28
Vitrage décoratif et insert vitrage alunox (1C) disponibles.

Contemporains vitrés



N°139
Vitrage décoratif et
insert vitrage alunox (1C)
disponibles.



N°140
Vitrage décoratif et
inserts vitrage alunox (3C)
disponibles.



CELTIQUE
Fusing (FCE04) sur vitrage
disponibles. Existe en
version sans vitrage.



NÉO 530
3 inserts filets effet matière (3P)
dans rainurages. 3 vitrages
décoratifs disponibles.



NÉO 33
Vitrage décoratif
disponibles, rainurages.

”
Une luminosité
accrue, des jeux
de lumière
dynamiques, tout
en préservant
la sécurité de
votre domicile.

“



NÉO 35
Vitrage décoratif
disponibles, rainurages et
2 inserts effet matière (2P).




NÉO 37
Vitrage décoratif et
insert vitrage alunox (1C)
disponibles.




N°29
Vitrage décoratif
disponibles et rainurages.




NÉO 138
Vitrage décoratif et
inserts vitrage alunox (3C)
disponibles.



TIERCE 00
Insert vitrage
alunox (1C)
disponible.



TIERCE 02
Vitrage décoratif et
inserts vitrage alunox
(5C) disponibles.




TIERCE 01
Vitrage décoratif et
inserts vitrage alunox
(5C) disponibles.




Liaison subtile

Entre intérieur et extérieur, les vitrages de la porte élargissent visuellement l'espace et invitent la lumière naturelle à danser dans votre entrée.



COROL
Vitrages décoratifs disponibles,
rainurages.



CENTAURE.AL
Vitrages décoratifs disponibles,
rainurages.



AMASTEL
Vitrages décoratifs et inserts vitrages
alunox (5C) disponibles.

Classiques pleins



BALTIQUE
Moulores embouties.



VENDÉE B
Moulores embouties et
deux moulores rapportées.



ÉGÉE
Moulores embouties.

Compositions standards

Solobloc monobloc : 80 mm, âme omega,
Panneau : 31 mm, âme mixte PP



BRETAGNE A
Moules embouties et
deux moulures rapportées.
Heurtoir en option.



BRETAGNE B
Moules embouties et
deux moulures rapportées.
Poignée horizontale en option.



BRETAGNE C
Moules embouties et
trois moulures rapportées.
Poignée horizontale en option.



SARRALHIER
Moules embouties.



VENDÉE A
Moules embouties dont
2 rapportées.



CORAIL
Moules embouties.

”

Un trait d'union
entre passé et
présent, entre
intérieur et
extérieur

“



MOISSET
Moules embouties.



FÉROÉ
Moules embouties.



OMAN
Moules embouties.



IROISE
Moules embouties.



Tierce
SULU



TIERCE
MOISSET



SARGASSES

Classiques vitrés



BALTIQUE
Grand vitrage cintré PBPL
et moulures embouties.



BRETAGNE B
Grand vitrage PBPL2 et
moulures embouties dont
2 rapportées.



BRETAGNE C
Grand vitrage PBPL et
moulures embouties
dont 3 rapportées.
Heurtoir en option



SARRALHIER
Vitrage demi-lune PBPL et
moulures embouties.



MOISSET 2
Deux vitrages PBPL et
moulures embouties.
Heurtoir en option.




VENDÉE A
Grand vitrage cintré PBPL
et moulures embouties
dont 2 rapportées.



OMAN
Grand vitrage déco 023 et
moulures embouties.

”
Opter pour l’allure
du classique,
c’est renouer avec
l’authenticité et le
charme de l’ancien
pour souligner le
caractère de votre
maison.
“



FÉROÉ
Deux vitrages delta mat et
moulures embouties.



CORAIL
Vitrage cintré déco 026 et
moulures embouties.



IROISE 1
Un vitrage en demi-lune
déco 023 et moulures
embouties.



IROISE 3
Trois vitrages PBPL3 et
moulures embouties.



IROISE 5
Cinq vitrages PBPL5



**TIERCE
SULU**



**TIERCE
MOISSET**

Compositions standards

Solobloc monobloc : 80 mm, triple vitrage 44.2 dépoli ou Delta mat, âme omega, Panneau : 31 mm, vitrage 33.2 delta mat, delta clair ou matelux, âme mixte PP



BRETAGNE A

Grand vitrage déco 012 et moulures embouties dont 2 rapportées.



VENDEE B

Grand vitrage cintré déco 020 et moulures embouties dont 2 rapportées. Heurtir en option.



ÉGÉE

Grand vitrage dépoli et moulures embouties.

Contemporains plaxés



N°1
Plaxé Dark Oak.
Plaxage 2 faces et inserts
vitrage (6C) en option.



N°2
Plaxé Winchester.
Plaxage 2 faces et inserts
vitrage (6C) en option.



N°3
Plaxé Mahagoni.
Plaxage 2 faces et inserts
vitrage (5C) en option.



N°4
Plaxé Gris foncé. Plaxage
2 faces et inserts vitrage
extérieur (5P) en option.



N°6
Plaxé Weinrot.
Plaxage 2 faces et inserts
vitrage (3C) en option.



N°29
Plaxé Winchester.
Plaxage 2 faces en option.



N°30
Plaxé Gris clair.
Plaxage 2 faces et inserts
vitrage (6C) en option.



N°33
Plaxé Brun Noir.
Plaxage 2 faces en option.



N°35
Plaxé Mahagoni.
Plaxage 2 faces et inserts
inox entre les deux vitrages
(2P) en option.



N°37
Plaxé Anthracite mat.
Plaxage 2 faces et inserts
vitrage (1C) en option.



N°138
Plaxé Gris clair.
Plaxage 2 faces et inserts
vitrage (3C) en option.



N°139
Plaxé Anthracite mat.
Plaxage 2 faces et inserts
vitrage (1C) en option.



N°140
Plaxé Weinrot.
Plaxage 2 faces et inserts
vitrage (3C) en option.



TIERCE 00
Plaxé Gris foncé.
Insert vitrage alunox
(1C) disponible.



TIERCE 02
Plaxé Winchester.
Vitrage décoratif et
inserts vitrage alunox
(5C) disponibles.



TIERCE 01
Plaxé Gris clair.
Vitrage décoratif et
inserts vitrage alunox
(5C) disponibles.

Classiques plaxés



BALTIQUE
Plaxé Golden Oak.
Vitrage delta mat, PBPL.



CORAIL
Plaxé Gris clair.
Vitrage delta mat, PL.



FÉROÉ
Plaxé Winchester.
Vitrage delta mat.



MOISSET
Plaxé Mooreiche.
Vitrage delta mat, PBPL.



IROISE 5
Plaxé Gris clair.
Vitrage delta mat, PBL5.
Existe en Iroise 1 et 3.



OMAN
Plaxé Gris foncé.
Vitrage dépoli.



TIERCE SULU
Plaxé Gris foncé.
Vitrage dépoli.



ÉGÉE
Plaxé Mahagoni.
Vitrage delta mat, PBPL.



SARGASSES
Plaxé Golden Oak



Synoptiques

Contemporains pleins

Réf. Modèles	Inserts pierres				Inserts effets matières				Baguette Alunox
	Volcanic	Galaxy black	Argento auro	Rustique	Noyer	Bois doré	Chêne mat	Inox	
CADENCE 990					•	•	•	•	
CELTIQUE									
COMÈTE.AL					•	•	•	•	
DÉCOR N°3030									
DUO									
FA 985					•	•	•	•	
JAVA									
KARA									
LINÉA									
MELODY 966					•	•	•	•	
MÉTÉOR					•	•	•	•	
MI 984					•	•	•	•	
NATURA 1	•	•	•	•	•	•	•	•	
NATURA 2	•	•	•	•	•	•	•	•	
NATURA 3					•	•	•	•	•
NATURA 5	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NÉO 117									
NÉO 127					•	•	•	•	
NÉO 183									
NÉO/N°184									
NÉO 185									
NÉO 194									
PARALLÈL									
PULSAR.AL					•	•	•	•	
SI 989					•	•	•	•	
Tierce 117									

Contemporains vitrés

Réf. Modèles	Vitrages Dépoli Delta mat/clair	Vitrages décoratifs								Inserts pierres				Inserts effets matières				Insert vitrage Alunox	Plaxage	
		Deco 41	Deco 61	Deco 19	Deco 62	Deco 16	Deco 15	Deco 98	Deco 002	Volcanic	Galaxy black	Argento auro	Rustique	Noyer	Bois doré	Chêne mat	Inox			
ALTO 970	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•		
AMASTEL	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	
AXAL	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
AZURITE 906	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
CELTIQUE	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
CENTAUREAL	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
COROL	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
DÉCOR N°29	•	•	•	•	•	•	•	•	•											•
DÉCOR N°139	•	•	•	•	•	•	•	•	•											•
DÉCOR N°140	•	•	•	•	•	•	•	•	•											•
ÉCHO 980	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•			
HERMÈS.AL	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•			
NATURA 4	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
NÉO/N°1	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•
NÉO/N°2	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•
NÉO/N°3	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•
NÉO/N°4	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•
NÉO/N°6	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•
NÉO 8	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•		•			
NÉO 28	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•
NÉO/N° 30	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•
NÉO/N°33	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•
NÉO/N°35	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•		•	•
NÉO/N°37	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•
NÉO/N°138	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•
NÉO/N°507	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
NÉO/N°530	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•			
SLANT	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•			
Tierce 00 1C	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•
Tierce 01	•	•	•	•	•	•	•	•	•											•
Tierce 02 5C	•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•

Classiques

Réf. Modèles	Plein	Finitions vitrages							Vitrages classiques				Mouluures rapportées obligatoire Nbr	Plaxage
		Dépoli Delta mat/clair	PB	PBL ou PBPL	PL	PBL2 ou PBPL2	PBL3 ou PBPL3	PBL5 ou PBPL5	Deco 020	Deco 012	Deco 023	Deco 026		
BALTIQUE	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•
BRETAGNE A ou B	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	2	
BRETAGNE C	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	3	
CORAIL	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•
ÉGÉE	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•
FÉROÉ	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•
IROISE 1	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•
IROISE 3	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		•
IROISE 5	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•
MOISSET 2	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•
OMAN	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•		•
SARRALHIER	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•
VENDÉE A	•	•	•	•	•				•	•	•	•	2	
VENDÉE B	•	•	•	•	•				•	•	•	•	2	
SARGASSE	•	•												•
Tierce MOISSET	•	•			•									•
Tierce SULU	•	•												•

Signature collection

Réf. Modèles	Plein	Finitions vitrages			Finitions effet matière		
		Dépoli	Fumé noir	Fumé noir rayé	Béton	Bois brûlé	Rouille
CONSTEL	•						
FUSION (design intérieur)	•				•	•	•
LAVA		•	•	•			
MÉTA Monochrome	•						
MÉTA (design intérieur)	•						

Présentations des modèles

Les modèles sont présentés en vues extérieures, en poussant droit. SOLOBLOC peut accueillir au choix des paumelles en feuillures, à clamer et à visser.

À la commande, précisez le sens d'ouverture de SOLOBLOC :

- Ouvrant poussant droit (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à gauche, paumelles à droite, la porte s'ouvre en poussant).
- Ouvrant poussant gauche (vous êtes face à la porte côté extérieur, poignée à droite, paumelles à gauche, la porte s'ouvre en poussant).

Choix du poussant et du décor (face extérieure)			
Poussant droit		Poussant gauche	
Modèle catalogue	Modèle z	Modèle catalogue	Modèle z

Option Rejet d'eau aluminium laqué

Le rejet d'eau aluminium peut être laqué à la couleur de l'ouvrant pour un effet discret.



Toute la palette RAL disponible



Kit de retouche finitions

Si votre panneau est rayé et si un nettoyant aluminium ou une pâte à polir ne parviennent à corriger le problème, alors notre kit de retouche finitions sera la solution à privilégier.

Bien que les couleurs des menuiseries ne soient pas standards, le kit de retouche finitions est disponible dans toutes les teintes. Il s'adapte à chaque marque et chaque modèle.

Idéal pour masquer les rayures légères.



Scannez le QR-code pour télécharger nos CGV

Conditions de vente selon nos CGV en vigueur.

Index

Signature



CONSTEL
Page 13



FUSION avec liserés
Page 14



FUSION sans liserés
Page 14



LAVA
Page 12



MÉTA Monochrome
Page 13



MÉTA
Page 15

Contemporains pleins




CADENCE 990
Page 18



COMÈTE.AL
Page 19



DÉCOR N°3030
Page 17



DUO
Page 17



FA 985
Page 18



JAVA
Page 18




KARA
Page 18



LINÉA
Page 16



MELODY 966
Page 18



MÉTÉOR
Page 19



MI 984
Page 18



NATURA 1
Page 17



NATURA 2
Page 17



NATURA 3
Page 17



NATURA 5
Page 17



NÉO 117
Page 18




NÉO 127
Page 18




NÉO 183
Page 5

Contemporains pleins



NÉO/N°184
Page 17



NÉO 185
Page 18



NÉO 194
Page 17



PARALLÉL
Page 16



PULSAR.AL
Page 19



SI 989
Page 17

Contemporains vitrés



ALTO 970
Page 21



AMASTEL
Page 23



AXAL
Page 20




AZURITE 906
Page 21



CELTIQUE
Page 22



CENTAURE.AL
Page 23



COROL
Page 23



DÉCOR N°29
Page 22



DÉCOR N°139
Page 22



DÉCOR N°140
Page 22




ÉCHO 980
Page 21




HERMÈS.AL
Page 20



NATURA 4
Page 21



NÉO/N°1
Page 21



NÉO/N°2
Page 21



NÉO/N°3
Page 21




NÉO/N°4
Page 21



NÉO/N°6
Page 21

Index

Contemporains vitrés



NÉO 8
Page 21



NÉO 28
Page 21



NÉO/N° 30
Page 21



NÉO/N°33
Page 22



NÉO/N°35
Page 22



NÉO/N°37
Page 22



NÉO/N°138
Page 22



NÉO/N°507
Page 21



NÉO/N°530
Page 22



SLANT
Page 20

Classiques pleins



BALTIQUE
Page 24



BRETAGNE A
Page 25



BRETAGNE B
Page 25



BRETAGNE C
Page 25



CORAIL
Page 25



ÉGÉE
Page 24



FÉROÉ
Page 25



IROISE
Page 25



OMAN
Page 25



SARRALHIER
Page 25



VENDEE A
Page 25



VENDEE B
Page 24

Classiques vitrés



BALTIQUE
Page 26



BRETAGNE A
Page 27



BRETAGNE B
Page 26



BRETAGNE C
Page 26



CORAIL
Page 26



ÉGÉE
Page 27



FÉROÉ
Page 26



IROISE1
Page 26



IROISE 3
Page 26



IROISE 5
Page 26



MOISSET 2
Page 26



OMAN
Page 26



SARRALHIER
Page 26



VENDÉE A
Page 26



VENDÉE B
Page 27

Tierces



TIERCE 00
Page 22



TIERCE 01
Page 22



TIERCE 02
Page 22



TIERCE 117
Page 18



TIERCE MOISSET
Page 25



TIERCE SULU
Page 25



TIERCE MOISSET
Page 26



TIERCE SULU
Page 26



SARGASSES
Page 25



Ne pas jeter sur la voie publique - Crédits photos : Isostia, Adobe stock, iStock | Janvier 2025 - V2 - Panneau sandwich Isostia, SAS au capital de 200 000 €, RCS Sens 850498095



ISOSTA
GROUPE

Retrouvez-nous sur

Cholet - 16 rue de la Gâtine - 49300 - Tél. : 02 41 46 62 22
Sens - 19 rue de l'Industrie - ZI des Sablons - 89100 - Tél. : 03 86 83 44 44

 **HerculePro** 